1.er rapport.

Dune fracture compliquee a La cuisse. Obs. Envoyee par Mr Lanquisne. Ch. Maj de lhopital de l'Ile de Réa.

Mr Lanquiere dit qu'en 1731 un officier agé de 16 ans etant tombé dans le fossé du fort, profond de 36 pieds se cassa les deux cuisses.

La fracture de la cuisse gauche etoit simple et situee en sa partie moyenne. Il la pança selon l'art et elle guerit dans le temps ordinaire.

Celle de la cuisse droite etoit a 6 travers de doigt au dessus de l'articulation du genouil avec une playe de 4 poulces de long.

Mr Lanquiere ayant dilaté la playe en tira cinq morceaux d'os assez considérables, et malgré cette deperdition de substance, ne put affronter les pieces fracturees, ~~...~~ quoy quil fit ~~...~~ meme avec les lacqs, les extentions et ~~la~~ contre extentions ~~...~~ possibles.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 39 n° 153

il les laissa telles qu'elles etoient mit un appareil convenable†. Le 15e jour de la blessure, il en tira encor 7 pieces d'os, sans pouvoir apres affronter les pieces

Le 22e jour il s'appercent que la partie infre du foemur etoit fendue jusqu'a l'Epiphise, faisant une espece de fourche, et que la portion supre etoit fendue jusqua 2 travers de doigt en dessous du grand trocanter, de maniere qu'une plume entroit par la fente jusqd dans le canal osseux.

Tout ce fracas fut accompagné de gonflements, de sinus, de fontes considerables, de fievre, de Diarrées, accidents qui durerent jusquau 28e jour.

Alors Mr Languiere dilata la playe jusqu'a l'extremité de la fente

† le bandage a 18 chefs, la jambe dans une boete et soutint les deux extremités du membre avec des lacqs legerement tendus pour empecher la pression de le racourcir, par la contraction des m

superieure et il scia totalement l'os au dessous
de cette fente. ++ Il compta neuf pouces
de l'os emportez, y compris les douze
esquilles qu'il avoit ostées precedemment.
Apres cette operation tous les
accidents ont cessé et le malade a
esté gueri au bout de 7 mois
Mr Languiere dit que cette cuisse
n'est restée que de 2 pouces plus
courte que l'autre et que le malade
s'appuye dessus presque aussi —
fermement que sur l'autre.

Le Dran

J'ay demandé des eclaircissement

++ pour cela il se servit d'un feuillet de scie sans
arbre, feuillet dont les dents étoient tres fines
et bien trempées.